

111 Odora classic

Duftschaum

- Bei Anwendung in Schaumeinrichtungen, sehr hohes Schaumvolumen, welches besonders lange stabil bleibt
- Schafft eine angenehm und intensiv duftende Atmosphäre auf dem Waschplatz und in der Waschhalle
- Löst die üblichen Verschmutzungen von Fahrzeugen
- ▲ Transportiert angelösten Schmutz effektiv von der Fahrzeugoberfläche
- Verhält sich außerordentlich materialschonend am Fahrzeug und an Waschanlagentechnik
- Besonders umweltbewusste und schonende Zusammensetzung
- ▲ Sehr ökonomisch einsetzbar durch sehr hohe Produktkonzentration
- Frei von EDTA, NTA und Phosphaten









Anwendung

Produkt ist vorverdünnbar

Pur oder vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen. Die Haltbarkeit von Verdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt.

Schaum:

In SB-Waschplatzanlagen als Bürstenschaum (10-20 ml/min).

Die Dosierung soll so eingestellt werden, dass die gewünschte Duft- und Schaumintensität gewährleistet wird.

In maschinellen Waschanlagen als Aktivschaum (5-10 ml/PKW).

In maschinellen Waschanlagen als Flächenschaum (z. B. Lavaschaum) (15-25 ml/PKW).

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung wird keine Haftung übernommen! Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside 15–30 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Additive, Korrosionsschutzmittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Limonene, Benzylalkohol, Coumarin), Konservierungsmittel (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone). pH-Wert (Konzentrat): ca. 7,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
c111081	11 kg Carwash-Kanister	60
c111025	25 kg Kanister	24
c111073	220 L Fass	2
c111090	1000 L Container	1

04.04.2022 Seite 1 von 1